

airwrap

co-anda 2x

Korisničko uputstvo



SV12 JN.000000 PN.0000000-00-00 00.00.00
VERSION NO.01

Sadržaj

U pakovanju

Aktivirajte jednostavnije uvijanje kose tako što ćete omogućiti i.d. curl™ sekvencu u MyDyson™ aplikaciji

Upoznajte se sa svojim Dyson Airwrap Co-anda2x™ multifunkcionalnim stilizatorom i fenom za kosu

Inteligentni dodaci

Koristite Bluetooth® bežičnu tehnologiju kako biste se povezali sa MyDyson™ aplikacijom

Nastavci za oblikovanje

Korišćenje vaših dodataka

Pred-oblikovanje

Uvijanje

Oblikovanje

Zaglađivanje

Izražajnost


Difuziranje

Ispravljanje


Redovno održavanje filtera

dyson

U pakovanju



Glavno kućište Dyson
Airwrap Co-anda2x™



Dodaci za oblikovanje frizure


Vaš uređaj možda neće uključivati neke od dole navedenih nastavaka. Možete kupiti dodatne nastavke na www.dysonserbia.rs.



20 mm Co-anda2x™
nastavak za uvijanje



30 mm Co-anda2x™
nastavak za uvijanje



40 mm Co-anda2x™
nastavak za uvijanje



Anti-snađ 2x
četka protiv
upetljavanja




Okrugla četka
za volumen 2x




AirSmooth2x™



Nastavak
za brzo
sušenje 2x



Difuzor
za talase
i lokne 2x



Češalj
za zatezanje 2x

Aktivirajte jednostavnije uvijanje kose tako što ćete omogućiti i.d. curl™ sekvencu u MyDyson™ aplikaciji

Podešavanje vaše personalizovane sekvence uvijanja kose je brzo i lako. Ceo proces traje manje od dva minuta.

Korak 1

Preuzimanje MyDyson™ aplikacije.



Korak 2

Kreirajte svoj profil kose i aktivirajte i.d. curl™ personalizovanu sekvencu uvijanja putem MyDyson™ aplikacije.

Korak 3


Pričvrstite uvijač za kosu na uređaj. Pritisnite dugme za napajanje da bi pokrenuli sekvencu.

Vaš Dyson Airwrap Co-anda2x™ će potom automatski uvijati, stilizovati, fiksirati i otpuštati ujednačene lokne, prilagođavajući temperaturu i protok vazduha optimalnim postavkama prema vašem tipu kose.



Povezivanje na MyDyson™ aplikaciju

Funkcionalnost aplikacije može da se razlikuje u zavisnosti od tržišta. Zahtevana internet veza. Podaci o zahtevanim operativnim sistemima i mobilnim uređajima za aplikaciju MyDyson™ mogu se naći na App Store-u ili Google Play-u.



Apple, Apple logo i Siri su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama. App Store je eksplloatisani znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama. Google Play, Google Play logo, Google Assistant su zaštitni znakovi kompanije Google Inc. Bluetooth® slovni znak i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih znakova od strane Dyson-a je pod licencom.

Upoznajte se sa svojim Dyson Airwrap Co-anda2x™ multifunkcionalnim stilizatorom i fenom za kosu

Prepoznavanje dodataka

Prilikom prve upotrebe, uređaj će automatski primeniti optimalne postavke temperature i protoka vazduha preporučene za svaki nastavak.

Tokom stilizovanja možete menjati ove postavke, a uređaj pamti željene postavke za stilizovanje.

Dugme za uključivanje

Pokreće protok vazduha za sve nastavke i aktivira automatske funkcije uređaja. (Primjenjuje se isključivo na uvijač i AirSmooth™ nastavak).

Kontrola temperature

Četiri nivoa toplote, uključujući i konstantan hladni režim.

Kontrola protoka vazduha

Tri nivoa brzine protoka vazduha – visoka, srednja i niska.

Bluetooth® bežična tehnologija LED

Označava da je uređaj uspešno povezan sa MyDyson™ aplikacijom.

Trepćuće plavo - povezivanje

Konstantno plavo – povezano.

LED indikator

Označava da je priključen nastavak sa automatskim funkcijama i da je automatska opcija aktivirana (važi samo za uvijač i AirSmooth™ nastavak).

Sa isključenim protokom vazduha, automatske funkcije možete deaktivirati tako što ćete pritisnuti i držati dugme za uključivanje pet sekundi – dok se ne upali LED indikator. Ponovnim držanjem dugmeta funkcije se ponovo aktiviraju.

Hladni vazduh

Dizajniran tako da omogućava jednostavno prepoznavanje. Pritisnite i držite da deaktivirate grejni element i fiksirate svoj stil.

LED indikator filtera

Belo trepćuće svetlo – filter nije prepoznat

Žuto svetlo – potrebno je čišćenje filtera.

Ukoliko LED indikator i nakon čišćenja filtera nastavi da trepće žuto, obratite se Dyson korisničkoj podršci.

Zamenjivi filter

Lako se uklanja radi čišćenja (za detalje, pogledajte odeljak 'Redovno održavanje filtera')




Inteligentni dodaci

Uređaj će funkcionisati isključivo kada je Inteligentni nastavak pravilno pričvršćen na mesto.

RFID čipovi ugrađeni u svaki nastavak omogućavaju vašem Dyson Airwrap Co-anda2x™ da odmah prilagode optimalne postavke temperature i protoka vazduha za svaki pojedinačni nastavak.

Tokom stilizovanja možete menjati ove postavke, a uređaj pamti željene postavke za stilizovanje.



Koristite Bluetooth® bežičnu tehnologiju kako biste se povezali sa MyDyson™ aplikacijom

Povežite vaš Dyson Airwrap Co-anda2x™ multifunkcionalni stilizator i fen sa MyDyson™ aplikacijom kako biste iskoristili sve prednosti uređaja.

Profil kose kreiran po meri vaših potreba.

Popunite kratak upitnik o tipu, dužini i stilu vaše kose kako biste dobili personalizovane savete i preporuke.

Brže, jednostavnije i doslednije kreiranje lokni.¹


Automatski prilagođava temperaturu i protok vazduha za svaku fazu stilizacione sekvence, bazirano na tvom profilu kose. Savršene kovrdže pritiskom na dugme



1. u poređenju sa originalnim Dyson Airwrap™.

Nastavci za oblikovanje

Svi nastavci se jednostavno postavljaju i pričvršćuju klikom. Prilikom uklanjanja nastavka, savetujemo da držite hladnije ivice Anti-snog loop četke 2x, vrhove AirSmooth2x™ nastavka ili obojene hladne vrhove ostalih nastavaka.

	Nastavak za stilizovanje	Unapred podešena temperatura i protok vazduha	Radi sa Auto funkcijom
	20 mm Co-anda2x™ nastavak za uvijanje Stvarajte zbijene lokne i talase u oba pravca koristeći samo jedan uvijač. Povećani Coanda protok vazduha obavlja kosu brže, omogućavajući jednostavnije i efikasnije stilizovanje. ¹	Visoka toplota Visok protok	Da
	30 mm Co-anda2x™ nastavak za uvijanje Stvarajte izražajan lokne i talase u oba pravca koristeći samo jedan uvijač. Povećani Coanda protok vazduha obavlja kosu brže, omogućavajući jednostavnije i efikasnije stilizovanje. ¹	Visoka toplota Visok protok	Da
	40 mm Co-anda2x™ nastavak za uvijanje Stvarajte opušteno lokne i talase u oba pravca koristeći samo jedan uvijač. Povećani Coanda protok vazduha obavlja kosu brže, omogućavajući jednostavnije i efikasnije stilizovanje. ¹	Visoka toplota Visok protok	Da
	Anti-snog 2x četka protiv upetljavanja Omogućava glađi, i bolji završni rezultat. ² Dizajniran za sve tipove kose. Nove čekinje smanjuju zapinjanje kose i istovremeno povećavaju udobnost prilikom korišćenja na temenu.	Visoka toplota Visok protok	Ne
	Okrugla četka za volumen 2x Stvara izražajnije stilove sa značajno smanjenim mršenjem. ³ Precizno kontrolisan protok vazduha i konusne čekinje omogućavaju stilizovanje pojedinačnih pramenova kose bez ometanja okolnih vlasi.	Visoka toplota Visok protok	Ne
	AirSmooth2x™ nastavak Koristi visokobrzinski protok vazduha kako bi pružio potrebnu zategnutost za postizanje ravnijih frizura. ³ Koristite kao završni nastavak na potpuno suvoj kosi za postizanje savršenog izgleda.	Visoka toplota Nizak protok	Da
	Nastavak za brzo sušenje 2x Upravlja protokom vazduha veće brzine radi efikasnijeg sušenja. ¹ Suši kosu od mokrog do suvog ili polusuvog stanja za dalju pripremu stilizovanja.	Visoka toplota Visok protok	Ne
	Difuzor za talase i lokne 2x Difuzer sa 2-u-1 dizajnom usmerava protok vazduha na dva različita načina kako bi poboljšao i definisao vaš prirodni obrazac kovrdža.	Srednja toplota Srednji protok	Ne
	Češalj za zatezanje 2x Precizno usmeren protok vazduha velike brzine, brzo suši kosu, istovremeno istežući i zaglađujući kovrdžavu i talasastu kosu. Dodatne bočne čekinje pojačavaju zatezanje kose radi postizanja glađeg i ravnijeg završnog efekta. ⁴	Visoka toplota Visok protok	Ne


Vaš uređaja možda neće uključivati neke od navedenih nastavaka.

1. u poređenju sa Dyson Airwrap i.d.™. 2. u poređenju sa neobrađenom/prirodno osušenom kosom. 3. u poređenju sa stilizovanjem sa anti-snog četkom protiv čupanja 2x. 4. u poređenju sa dyson Airwrap™ češljem sa široko razmaknutim zupcima.

Korišćenje vaših dodataka


Povezivanje dodataka

Postavite dodatak u telo uređaja sve dok ne legne bezbedno.




Zamena dodataka

Za promenu nastavka, povucite dugme za otpuštanje i uklonite nastavak držeći za hladni vrh ili ivicu.



Hladni vrh za hvatanje

Tokom upotrebe, uvijači i okrugle četke mogu postati vrelí. Da biste ih zamenili sa drugim dodatkom, prihvatite ih za vrh. Ukoliko nastavak nema hladni vrh, pridržavajte ga za hladnu ivicu.



Budite pažljivi kada rukujete sa vrućim dodacima

Držite dodatak samo u naznačenom području.



40 mm Co-anda2x™
nastavak za uvijanje




Okrugla četka
za volumen 2x

Pred-oblikovanje

Za ravnu i talasastu kosu, koristite nastavak za fen - Brzo sušenje 2x

Kosa bi trebalo da bude nalik suvoj, ali da je hladna na dodir pre uvijanja na valjke.

Za kovrdžavu i uvijenu kosu, koristite Anti-slag četku protiv čupanja 2x. Četkajte kosu nadole na male oblasti, počevši od vrhova prema korenu, sve dok ne bude malo vlažna na dodir.




Uvijanje

Korišćenje i.d. curl™ personalizovane sekvence za uvijanje.

Dyson Airwrap Co-anda2x™ multifunkcionalni stilizator i fen pamti vašu personalizovanu sekvencu. Ovo prilagođava vreme uvijanja i stilizovanja vašem ličnom izgledu kose, koristeći MyDyson™ aplikaciju.


Prvo, postavite i.d. curl™ personalizovanu sekvencu uvijanja u MyDyson™ aplikaciji.



Valjci za uvijanje

Korak 1

Pritisnite dugme za uključivanje, uzmite pramen kose i prinesite uvijač prema krajevima kose. Kosa će početi da se uvija oko valjka.



Korak 2

Pomerite stajler prema glavi, nema potrebe da ga uvijate. Vaša personalizovana i.d. curl™ sekvencu će početi.


Korak 3

Hladni vazduh će se automatski aktivirati da bi se učvrstio uvojak.

Protok vazduha automatski se isključuje po završetku stilizacione sekvence.

Povucite uređaj nadole da biste oslobodili uvojak.

Da biste promenili smer uvijanja, rotirajte hladni vrh cevi.






Oblikovanje

Anti-snog 2x četka protiv upetljavanja

Koristite Anti-snog loop četku za češljanje kose od korena do vrhova.

Savet:

Da biste oblikovali kosu, okrenite četku ka unutrašnjosti na krajevima. Za volumen, četkajte prema spolja.



Zaglađivanje

AirSmooth2x™ nastavak




Koristite na suvoj kosi nakon stilizovanja pomoću Anti-snog 2x četke. Uzmite pramen kose i postavite ga između krakova nastavka.

Pritisnite dugme za uključivanje da zatvorite krakove nastavka, zatim polako pomerajte niz pramen kose.

Kada je aktiviran Auto režim, uređaj će detektovati završetak celokupnog poteza i automatski otpustiti kosu otpuštanjem krakova.

Savet


Polako provlačite AirSmooth2x™ nastavak kroz mali pramen kose. Ukoliko je pokret previše spor, uređaj može protumačiti da ste završili prolaz, što može dovesti do prevremenog otvaranja krakova.



Izražajnost



Okrugla četka za volumen 2x

Okrugla četka za volumen 2x ravnomerno raspršuje protok vazduha duž dužine četke, omogućavajući kontrolisanije stilizovanje uz smanjenje friziranja.¹ Konusne čekinje se okreću kako bi kosa lako klizila tokom stilizovanja.



Savet

Podignite delove kose nagore dok je sušite da biste joj dodali volumen. Omotajte kosu oko i ispod četke da biste oblikovali krajeve.



1. u poređenju sa netretiranom/prirodno osušenom kosom.

Difuziranje

Difuzor za talase i lokne 2x


Režim kupole

Raskačivi zupci su uklonjeni, dok se protok vazduha usmerava u kupolu kako bi pojačao i izgladio prirodne talase ili kovrdže.



Difuzan režim


Priloženi zupci usmeravaju protok vazduha do korena kose, stvarajući teksturiranje, bujne lokne i kovrdže.



Ispravljanje


Brzo sušenje

Postavite zupce nastavka horizontalno kako biste ubrzali sušenje, dok nežno istežete kosu.



Istezanje pod naponom

Rotirajte nastavak tako da zupci budu okrenuti nadole pod blagim uglom, kako bi bočne čekinje dodirivale kosu – za postizanje ravnijeg završnog izgleda.¹



1. u poređenju sa Dyson Airwrap™ češaljem sa širokim zupcima.

Redovno održavanje filtera

Čišćenje filtera je potrebno čim žuti LED indikator počne da trepće.

Pre čišćenja filtera, obavezno isključite uređaj sa električne mreže i sačekajte da se potpuno ohladi.

Dyson Airwrap Co-anda2x™ multifunkcionalni stilizator i fen koristi precizno podešenu tehnologiju koja pruža izvanredne performanse.

Ovu tehnologiju treba čuvati od prašine i preparata za negu kose.

Potrebno je održavati proizvod kako bi se sačuvale performanse.




Mrežasti filter



Poklopac mrežastog filtera


Korak 1

Uklonite mrežasti filter pomeranjem niz kabl za napajanje i otvaranjem na mestu preseka.




Korak 2

Potopite mrežasti filter u posudu sa vodom.




Korak 3

Operite mrežicu filtera toplom vodom iz slavine.



Korak 4

Protresite poklopac mrežastog filtera kako biste uklonili viška vode, zatim ga ostavite da se u potpunosti osuši.



Korak 5

Otvorite mrežasti filter duž linije preseka i ponovo ga postavite na uređaj. Postavite na svoje mesto dok ne klikne.

